CHAPA AUTOPORTANTE T-90

Utilizado principalmente para la construcción de cubiertas con requerimientos exigentes de cargas. Este producto permite disminuir los apoyos y en ciertas ocasiones hasta eliminarlos, alcanzando considerables reducciones de la estructura de techo.



Presentaciones:
Chapas cincalum.

Dimensiones:
Ancho total: 953 mm.
Ancho útil: 900 mm.
Espesor: C-25 (0,50 mm) / C-22 (0,70 mm)
Largo: Fraccionado cada 0,50 m hasta 13 m.
Altura de la onda: 122 mm.
Paso: 450 mm.



PANEL	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Altura de la onda (mm)	Paso (mm)	Espesor (mm)	Galvanizado		Cincalum		Prepintado	
						kg/ml	kg/m²	kg/ml	kg/m²	kg/ml	kg/m²
AUTOPORTANTE T-90	953	900	122	450	0,50	-	-	4,98	5,53	-	-
					0,70	-	-	6,90	7,66	-	-

Tolerancias dimensionales:
Para ancho útil: +/- 10 mm
Para otras medidas: +/- 2mm